

POKRAČUJTE V JAZDE 80 KM RÝCHLOSŤOU AŽ 80 KM/H*

MOBILITA PO DEFEKTE: Optimalizovaná výztužná pryžová vložka v bočnici, hight-tech technológia chladiacich rebier „cooling fin“

KOMFORT: Vylepšené pohlcovanie nerovností.

POHODLIE: Po defekte nie je potrebná výmena poškodenej pneu za rezervu, alebo oprava sadou.

OVLADÁTEĽNOSŤ NA MOKREJ VOZOVKE: Vysoký obsah siliky s technológiou Nano Pro-Tech™.

EXCELENTNÁ ODOLNOSŤ VOČI AQUAPLANINGU: Vysoké množstvo dezénových drážok s optimalizovaným odvodom vody v centrálnej časti dezénu.



PRIĽNAVOSŤ NA MOKRE

A

100%



VALIVÝ ODPOR

C

89%



*Pneumatiky vyvinuté pre všetky osobné vozidlá vybavené kontrolou tlaku v pneumatikách (TPMS). V prípade straty tlaku v pneumatike je možné pokračovať v jazde 80km max. rýchlosťou 80km/h.

BRIDGESTONE | DRIVEGUARD



PRIĽNAVOSŤ NA MOKRE

EXCELENTNÁ ODOLNOSŤ VOČI AQUAPLANINGU
OPTIMALIZOVANÉ ROZLOŽENIE DRÁŽOK V
STREDOVEJ ČASTI DEZÉNU



SKVELÁ OVLÁDATEĽNOSŤ V ZÁKRUTÁCH
PREPOJENÉ **RAMENNÉ BLOKY**
S OPTIMALIZOVANOU STYČNOU PLOCHOU
(ROVNOMERNÉ ROZLOŽENIE TLAKU)

KRÁTKA BRZDNÁ DRÁHA
ZMES S VYSOKÝM PODIELOM SILIKY
A NANO PRO-TECH TECHNOLOGIOU



KOMFORT



NOVÁ KONŠTRUKCIA **DEZÉNU**
Lepšie pohlcovanie nerovností vozovky

OPTIMALIZOVANÁ ZOSILNENÁ
PRYŽOVÁ VLOŽKA V BOČNICI

LAHŠIA KONŠTRUKCIA

Vyladená tuhosť u každého rozmeru

ZLEPŠENÁ TUHOŠŤ
Komfort v porovnaní s konvenčnou pneumatikou


1G RFT 2G RFT 3G RFT Std T001
DriveGuard

Tuhý prejav → Pohodlná jazda

LETO 2017



80KM
80KM/H




OPTIMALIZOVANÁ ZOSILNENÁ **PRYŽOVÁ
VLOŽKA V BOČNICI**

Podopiera váhu vozidla pri náhlej strate tlaku,
Umožňuje zachovanie ovládateľnosti vozidla a je
možné bezpečne pokračovať do 80km, rýchlosťou
maximálne 80km/h.



VYLEPŠENÁ **POLYESTEROVÁ
RADIÁLNA VRSTVA**

Vysoká odolnosť voči tvorbe
tepla.



VYSPELÁ TECHNOLOGIA
DESIGNU **CHLADIACICH
REBIER**

Znižuje tvorbu tepla pri jazde s
nízkym tlakom, vďaka
presmerovaniu vzduchu
prúdiaceho okolo pneumatiky a
tým zvyšuje odolnosť a
bezpečnosť.



BRIDGESTONE

DRIVEGUARD V POROVNANÍ S INÝMI RIEŠENIAMÍ MOBILITY

	DriveGuard	Seal	Opravná sada	Rezerva
V prípade priepichu možnosť nepretržite pokračovať v ceste	●	●	○	○
Bez pridanej hmotnosti vozidla (napr. rezerva)	●	●	◐	○
Zaručenie mobility v prípade poškodenia viacerých pneumatík.	●	●	○	○
Zaručení mobility a ochrana v prípade poškodenia bočnice	●	○	○	○
Ochrana a zaručenie mobility v prípade priepichu s priemerom väčším než 6mm	●	○	○	○
Zachovanie kontroly nad vozidlom v prípade náhlej straty tlaku.	●	○	○	○
Bez potreby zastaviť na nebezpečnom mieste pre výmenu, alebo opravu.	●	◐	○	○



● Použiteľné pre rad pneu Bridgestone DriveGuard

● Platí pro další dostupné řešení mobility

○ Neplatí

◐ Částečně platí

Bezpečnosť, Bezstarostnosť, Komfort

DETAILY

Přehled produktu	Konkurenti	Technologie	Příklady vhodných vozidel
Počet dostupných rozměrů: 19	Nejsou konkurenční pneu	Optimalizovaná pryžová výztuha bočnice a high-tech chladičí žebra "cooling fin"	VW Golf, Passat
Rychlostní index: V - Y		Odlehčená konstrukce	Ford Focus, Mondeo
Sekční šíře: 185 - 245		Dezén s vysokým podílem siliky	Skoda Octavia, Superb
Profil: 40 - 65		Technologie Nano Pro-Tech™	Renault Megane, Laguna
Ráfek: 15 - 18			Toyota Auris, Avensis

DOSTUPNÉ ROZMĚRY

15"				17"			
Rozměr	EU štítek			Rozměr	EU štítek		
			dB				dB
185/60 R15 88V TL XL	E	A	72	205/45 R17 88W TL XL	C	A	72
185/65 R15 92V TL XL	E	A	72	205/50 R17 93W TL XL	C	A	72
195/65 R15 95V TL XL	C	A	72	215/55 R17 94W TL XL	C	A	72
16"			dB	225/45 R17 94Y TL XL	C	A	70
195/55 R16 91V TL XL	E	A	70	225/50 R17 98Y TL XL	C	A	71
205/55 R16 94W TL XL	C	A	70	225/55 R17 101Y TL XL	C	A	72
205/60 R16 96V TL XL	C	A	72	235/45 R17 97Y TL XL	C	A	72
215/55 R16 97W TL XL	E	A	72	18"			dB
215/60 R16 99V TL XL	C	A	72	225/40 R18 92Y TL XL	E	A	70
225/55 R16 99W TL XL	C	A	72	245/40 R18 97Y TL XL	C	A	72
				245/45 R18 100Y TL XL	C	A	72

VŠESTRANNÁ PNEUMATIKA SO ZAMERANÍM NA BEZPEČNOST

KOMFORT – HLADKÁ A TICHÁ JAZDA: Uzavreté dezénové rebrá znižujú hluk o vyššiu frekvenciu, najnepríjemnejšiu frekvenciu pri odvalovaní pneu.

NÍZKA SPOTREBA PALIVA: Odľahčená konštrukcia, nízky valivý odpor vďaka technológii Nano Pro-Tech™.

OVLADÁTEĽNOSŤ NA MOKREJ VOZOVKE: Dezén s širokými drážkami pre zaistenie maximálneho odvodu vody. Najlepšie **hodnotenie „A“** v brzdení na mokrej vozovke.



PŘILNAVOSŤ NA MOKRE

A

100%



VALIVÝ ODPOR

C

66%

Všestranná pneumatika se zaměřením na bezpečnost

DETAILY

Přehled produktu	Konkurenti	Technologie	Příklady vhodných vozidel
Počet dostupných rozměrů: 71	Michelin Primacy 3	Odlehčená konstrukce	VW Golf, Passat
Rychlostní symbol: H - Y	Continental ContiPremiumContact 5	Technologie Nano Pro-Tech™	Mercedes C-klasse, E-klasse, S-klasse
Sekční šíře: 185 - 245	Goodyear Efficientgrip Performance	Nová dezénová směs s vysokým podílem siliky	BMW 5-serie, 7-serie
Profil: 40 - 65	Pirelli P7		Ford Mondeo
Ráfek: 15 - 18	Dunlop SP Sport Bluresponse		Toyota Avensis

DOSTUPNÉ ROZMĚRY

15"				16"				16"				17"			
Rozměr	EU štítek			Rozměr	EU štítek			Rozměr	EU štítek			Rozměr	EU štítek		
			dB				dB				dB				dB
185/60 R15 84H TL	C	A	70	195/45 R16 80V TL	E	A	71	215/55 R16 97W TL XL	C	A	71	215/55 R17 98W TL XL	C	A	71
185/60 R15 88H TL XL	C	A	71	195/45 R16 84V TL XL	E	A	71	215/60 R16 95V TL	C	A	71	225/45 R17 91W TL	C	A	71
185/65 R15 88H TL	C	A	70	195/50 R16 84V TL	C	A	71	215/60 R16 99H TL XL	E	A	71	225/45 R17 91Y TL	E	A	71
195/50 R15 82H TL	E	A	71	195/50 R16 88V TL XL	E	A	71	215/60 R16 99V TL XL	E	A	71	225/45 R17 94W TL XL	C	A	71
195/50 R15 82V TL	O	O	0	195/55 R16 87H TL	E	A	71	225/50 R16 92W TL	E	A	71	225/50 R17 98W TL XL	C	A	71
195/55 R15 85H TL	E	A	71	195/55 R16 87V TL	C	A	69	225/55 R16 95V TL	C	A	71	225/50 R17 98Y TL XL	E	A	71
195/55 R15 85V TL	E	A	71	205/45 R16 83W TL	O	O	0	225/55 R16 95W TL	C	A	71	225/55 R17 101W TL XL	C	A	71
195/60 R15 88H TL	C	A	71	205/50 R16 87V TL	E	A	71	225/55 R16 95Y TL	E	A	71	235/45 R17 94Y TL	C	A	71
195/60 R15 88V TL	C	A	71	205/50 R16 87W TL	C	A	71	225/55 R16 99V TL XL	C	A	71	235/45 R17 97Y TL XL	E	A	71
195/65 R15 91H TL	C	A	70	205/55 R16 91H TL	C	A	69	17"			dB	235/50 R17 96Y TL	O	O	0
195/65 R15 91V TL	C	A	71	205/55 R16 91V TL	C	A	69	205/40 R17 84W TL XL	E	A	71	235/55 R17 99W TL	C	A	71
195/65 R15 95H TL XL	C	A	70	205/55 R16 91W TL	C	A	71	205/45 R17 88V TL XL	E	A	71	245/40 R17 91W TL	O	O	0
205/60 R15 91H TL	C	A	71	205/60 R16 92H TL	C	A	71	205/50 R17 93V TL XL	E	A	71	245/45 R17 95W TL	E	A	71
205/60 R15 91V TL	E	A	71	205/60 R16 92V TL	C	A	71	205/55 R17 95V TL XL	C	A	71	18"			dB
205/65 R15 94H TL	C	A	71	205/60 R16 96H TL XL	C	A	71	215/45 R17 87W TL	E	A	71	225/40 R18 92Y TL XL	E	A	71
205/65 R15 94V TL	C	A	71	215/55 R16 93H TL	O	O	0	215/45 R17 91Y TL XL	C	A	71	245/40 R18 93Y TL	C	A	71
215/65 R15 96H TL	C	A	70	215/55 R16 93V TL	C	A	71	215/50 R17 91W TL	C	A	71	245/40 R18 97Y TL XL	O	O	0
				215/55 R16 93W TL	O	O	0	215/50 R17 95W TL XL	C	A	71	245/45 R18 100Y TL XL	C	A	71
				215/55 R16 97H TL XL	C	A	71	215/55 R17 94W TL	C	A	71				

DOSTATOČNE ODOLNÁ PRE AKÉKOL'VEK DOBRODRUŽSTVO

PERFEKTNÁ TRAKCIA A BRZDNÁ DRÁHA NA SNEHU A V BAHNE: Nové nastavenie dezénu.

DOBRA VÝKONNOSŤ V PODMIENKACH ZMIEŠANÉHO TERÉNU (ALL-TERRAIN): Nová dezénová zmes a tvar dezénových blokov.

BEZ KOMPROMISOV V OBLASTI BEZPEČNOSTI NA MOKRE: Perfektné odvádzanie vody spod pneumatiky vďaka novému tvaru drážok.



PŘILNAVOSŤ NA MOKRE

C

100%



VALIVÝ ODPOR

E

83%



Dostatečně odolná pro jakékoliv dobrodružství

DETAILY

Přehled produktu	Konkurenti	Technologie	Příklady vhodných vozidel
Počet dostupných rozměrů: 19	Goodyear Wrangler AT/SA	Nová geometrie dezénu	Land Rover Defender
Rychlostní symbol: S - H	Nokian Rotiiva AT	Nové nastavení dezénu a tvaru dezén. bloků	Toyota Hilux
Sekční šíře: 195 - 275	Continental ContiCrossContact AT	Zdokonalená samočistící schopnost	Jeep Wrangler
Profil: 55 - 80			Mercedes G-wagen
Ráfek: 15 - 18			

DOSTUPNÉ ROZMĚRY

Rozměr	EU štítek			Rozměr	EU štítek		
15"				16"			
195/80 R15 96T	E	C	72	235/70 R16 106T	E	C	72
205/70 R15 96T	E	C	72	245/70 R16 107T	E	C	72
215/80 R15 102S	O	O	0	255/70 R16 111S	E	C	73
225/70 R15 100T	E	C	72	265/70 R16 112S	E	C	73
235/75 R15 105T	E	C	72	265/70 R16 112T	E	C	73
235/75 R15 109T XL	C	C	72	275/70 R16 114S	O	O	0
265/70 R15 112S	E	C	73	17"			
16"				235/65 R17 108H XL	C	C	72
215/65 R16 98T	E	C	72	265/65 R17 112T	E	C	73
215/70 R16 100S	E	C	72	18"			
215/80 R16 103S	E	C	72	255/55 R18 109H XL	O	O	0